

SOS-PD schaal

<i>Symptoom</i>	<i>Ontwenning</i>	<i>Delier</i>
Stap 1: Ouders		
Ouders: Herkennen gedrag kind niet: 'dit is niet mijn kind,' onherkenbaar		<input type="checkbox"/>
Stap 2: (scoor onderstaande symptomen)		
Tachycardie	<input type="checkbox"/>	
Tachypnoe	<input type="checkbox"/>	
Koorts	<input type="checkbox"/>	
Transpireren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agitatie/rusteloosheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tremoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorische onrust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toegenomen spierspanning/afwijkende houding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verminderde aandacht		<input type="checkbox"/>
Handelt niet doelgericht		<input type="checkbox"/>
Oogcontact verminderd/afwezig		<input type="checkbox"/>
Ontroostbaar huilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grimassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slapeloosheid/verstoord slaappatroon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hallucinaties*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Braken	<input type="checkbox"/>	
Diarree	<input type="checkbox"/>	
Acuut begin		<input type="checkbox"/>
Fluctuerend verloop		<input type="checkbox"/>

SOS-score (ontwenning)

Delier-score

Tel aantal aangekruiste vakjes stap 2 (max. is 15)

Overleg met kinder- en jeugdpsychiater als:

stap 1 is positief EN/OF stap-2-score is ≥ 4 of symptoom met

* is positief