

**Formulier diagnostiek suïcidaal gedrag jongeren**

Datum:

Ingevuld door:

<b>1. Kwetsbaarheidsfactoren</b>	
<p><b>Kwetsbaarheidsfactoren in de ontwikkelings- en persoonlijke geschiedenis</b></p> <p>Omschrijf welke langer bestaande kwetsbaarheidsfactoren van toepassing zijn. Ga de volgende 4 gebieden na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Psychiatrische stoornis en ontwikkelingsfactoren</li> <li>B. Erfelijke en biologische factoren</li> <li>C. Persoonlijkheidskenmerken</li> <li>D. Sociale of maatschappelijke problemen</li> </ul>	<p><b>Beschermende factoren in de ontwikkelings- en persoonlijke geschiedenis</b></p> <p>Omschrijf welke langer bestaande beschermende factoren er zijn:</p>
<b>2. Eerder suïcidaal gedrag</b>	
<p><b>Kwetsbaarheidsfactoren m.b.t. eerdere suïcidaliteit</b></p> <p>Bepaal de frequentie en ernst van eerder suïcidale gedrag. Maak een analyse van triggers. Ga de volgende 4 gebieden na.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Eerdere suïcidepogingen, ernst en frequentie</li> <li>B. Eerdere periodes van suïcidale gedachten</li> <li>C. Eerdere zelfbeschadiging</li> <li>D. Analyse van triggers en bekrachtiging van eerder suïcidaal gedrag</li> </ul>	<p><b>Beschermende factoren m.b.t. suïcidaliteit</b></p> <p>Welke specifieke beschermende factoren m.b.t. suïcidaliteit zijn er?</p>

### 3. Recente stressoren

#### Recente stressoren of ingrijpende gebeurtenissen

- A. Omschrijf welke recente stressoren tot verhoging van de suicidaliteit en het gevoel van hopeloosheid ('entrapment') hebben geleid:
- B. Of (bij een lopende behandeling): welke stressoren of ingrijpende levensgebeurtenissen leiden momenteel tot verhoogde waakzaamheid.

#### Beschermende factoren m.b.t. deze recente stressoren

Zijn er specifieke beschermende factoren tegenover deze stressoren?

### 4. Huidige suicidaliteit

#### Analyse van de aard en ernst van de huidige suïcidale crisis en van de aanwezige faciliterende factoren

- A. Beschrijf de huidige crisis: aanleiding, betekenis hiervan voor de jongere, gedachten, gevoel en aandrang tot handelen, plannen en voorbereidingen. Welke functie vervult het suïcidale (geplande) gedrag? Schat de ernst van de suicidaliteit in.
- B. Check acuut gevaar, faciliterende factoren en beschikbaarheid van middelen

#### Analyse van de huidige beschermende factoren en de aard van de gemaakte veiligheids-afspraken

- A. Welke specifieke beschermende factoren m.b.t. suicidaliteit zijn er?
- B. In hoeverre is de jongere bereid en in staat om betrouwbare veiligheidsafspraken te maken? Kan het netwerk ingeschakeld worden en in de veiligheidsafspraken participeren en is dit betrouwbaar?

### 5. Structuurdiagnose van de suïcidaliteit

Stel een structuurdiagnose van de suïcidaliteit op:

### 6. Beleid

Omschrijf (voorlopig) beleid met betrekking tot veiligheid en het beleid met betrekking tot behandeling op korte en langere termijn.